


もものカイガラムシ防除の時期が近づいています



適期予測

今年の防除適期は

クワシロカイガラムシ：5月16～19日

ウメシロカイガラムシ：5月13～15日

圃場で発生しているカイガラムシの防除適期を予想して、薬剤防除を心がけましょう。

第1世代ふ化幼虫発生ピーク日予測



クワシロカイガラムシ

	東海	名古屋	豊田	岡崎	蒲郡	豊橋
本年予測	5月16日	5月17日	5月16日	5月19日	5月17日	5月19日
(前年)	5月11日	5月10日	5月11日	5月13日	5月12日	5月13日
前年差	5日遅れ	7日遅れ	5日遅れ	6日遅れ	5日遅れ	6日遅れ

ウメシロカイガラムシ

	東海	名古屋	豊田	岡崎	蒲郡	豊橋
本年予測	5月13日	5月14日	5月13日	5月15日	5月13日	5月15日
(前年)	5月18日	5月8日	5月8日	5月11日	5月10日	5月11日
前年差	5日遅れ	6日遅れ	5日遅れ	4日遅れ	3日遅れ	4日遅れ

おすすめのカイガラムシ防除剤

※アフロート水和剤は遅効性なのでピークより数日早めに散布しましょう

商品名	希釈倍数	使用時期 (収穫前)	使用回数	使用方法	速効	残効	系統
アフロート水和剤	1000倍	21日前	3回以内	散布	△	◎	IGR系

農薬の使用にあたっては飛散防止に努め、ラベルの表示事項を守りましょう