## 4月の防除情報

ハウスの低温・多湿にご注意!

# 灰色かび病が発生しています!

### 予察情報

施設内の温度が20℃前後となり多湿条件が重なると、 灰色かび病菌の好む環境になります

#### 対策

発病すると急速にまん延するのでご注意ください!



#### 耕種的防除

その 1 )発病果や発病葉は速やかに取り除いて処分しましょう その 2 )換気などを行って施設内の湿度を低く保つよう努めましょう

#### 化学的防除

初発を確認したら、速やかに防除しましょう ※発生前の予防対策も大切です!

また、下記薬剤などを参考にローテーション防除を心がけましょう

農薬の希釈倍数、使用時期・回数等は ラベル等で確認してください

#### 主な灰色かび病防除薬剤

平成23年3月29日現在

ı		O IF ST 1917IV		1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				
	病害名	系統名	薬剤名	適用作物の有無				
				トムト	ミニトムト	なす	いちご	きゅうり
	灰色かび病	微生物農薬	エコショット	•	•	•	•	•
		シ゛カルホ゛キシイミト゛	ロブラール水和剤	•	•	•	•	•
		フェニルヒ゜ロール	セイビアーフロアブル20	•		•	•	•
		アニリノヒ゜リミシ゛ソ	フルピカフロアブル	•	•	•	•	•
		アニリト	アフェットフロアブル	•	•	•	•	•

- ○薬剤感受性低下を避けるため、同一系統薬剤の連用はさけましょう
- ○農薬の散布にあたっては、他の作物への飛散防止に努めましょう
- ○農薬の使用にあたっては、ラベルの表示事項を守りましょう