

節減対象農薬3割減栽培米

JAあいち三河 コシヒカリ 移植(矢作・六ツ美地区)

節減農薬米3割減以上減栽培農産物

JA名 JAあいち三河

人数 10 名

面積 4,646 a

出荷量 222,994 kg

農薬名	用途	成分名	使用	合計 成分回	慣行 レベル
エコホープDJ	殺菌	トリコデルマ アトロピリデSKT-	1	0	
タチガレン(粒剤・液剤)	殺菌	ヒドロキシイソキサゾール	1	1	
フェルテラ箱粒剤	殺虫	クロラントラニリプロール	1	1	
エンペラー (粒剤ジャンボ ・豆つぶ・フロアブル)	除草	ピラクロニル ピリミノバックメチル フエンキノトリオン	1	3	どちらか選択
ベンケイ(1キロ粒剤 ・豆つぶ250・ジャンボ)		ピリミルスファン フェノキサスルホン ベンゾビクロン			
クリンチャーバスME液剤	除草	シハロホップブチル ベンタゾンナトリウム塩	1	2	
スタークル(1キロH粒剤 ・液剤・豆つぶ)	殺虫	ジノテフラン	2	2	
慣行レベルに対する 成分回数の削減率	43.75%		7	9	16

節減対象農薬3割減栽培米

JAあいち三河 コシヒカリ 移植(幸田地区)

節減農薬米3割減以上減栽培農産物

JA名 JAあいち三河

人数 4 名

面積 2,555 a

出荷量 122,616 kg

農薬名	用途	成分名	使用 回数	合計 成分回	慣行 レベル
エコホープDJ	殺菌	トリコデルマ アトロピリデSKT-	1	0	
タチガレン(粒剤・液剤)	殺菌	ヒドロキシイソキサゾール	1	1	
フェルテラ箱粒剤	殺虫	クロラントラニリプロール	1	1	
エンペラー (粒剤ジャンボ ・豆つぶ・フロアブル)	除草	ピラクロニル ピリミノバックメチル フエンキトリオン	1	3	どちらか選択
ベンケイ(1キロ粒剤 ・豆つぶ250・ジャンボ)		ピリミルスファン フェノキサスルホン ベンゾビクロン			
クリンチャーバスME液剤	除草	シハロホップブチル ベンタゾンナトリウム塩	1	2	
スタークル(1キロH粒 剤)	殺虫	ジノテフラン	2	2	
慣行レベルに対する 成分回数の削減率	43.75%		7	9	16

節減対象農薬3割減栽培米

JAあいち中央 コシヒカリ 移植
 節減農薬米3割減以上減栽培農産物
 JA名 JAあいち中央
 人数 3 名
 面積 2,229 a
 出荷量 86,290 kg

農薬名	用途	成分名	使用回	合計成分回数	慣行レベル 節減対象農 薬成分回数
テクリードCフロアブル	殺菌	イブコナゾール 銅	1	1	
スミチオン乳剤	殺虫	MEP		1	
(上記代替 温湯消 (上記代替 エコホー ブDJ)		トリコデルマアトロピリデ	1	0	
タチガレン液剤	殺菌	ヒドロキシイソキサゾール	1	1	どちらか選択
ナエファインフロアブ	殺菌	ピカルブトラゾクス			
アドマイヤーCR箱粒	殺虫	イミダクロプリド	1	1	どちらか選択
リディアNT箱粒剤	殺虫	フルピリミン			
天空剤	除草	フェントラザミド ベンゾビシクロン メタゾスルフロン	1	3	どちらか選択
カウンシルエナジー	除草	トリアファモン フェンキノトリオン フェントラザミド			
バリダシン液剤5	殺菌	バリダマイシン	1	0	
スタークル剤	殺虫	ジノテフラン	2	2	どちらか選択
エミリアフロアブル	殺虫	フルピリミン			
慣行レベルに対する 削減率	43.75%	計	8	9	16

節減対象農薬3割減栽培米

JAあいち中央 コシヒカリ 直播

節減農薬米3割減以上減栽培農産物

JA名 JAあいち中央

人数 11 名

面積 19,666 a

出荷量 892,722 kg

農薬名	用途	成分名	使用回数	合計成分回数	慣行レベル 節減対象農 薬成分回数 (回)
キヒゲンR-2フロアブル	殺菌	チウラム	1	1	
ラウンドアップマックスロー	除草	グリホサートカリウム塩	1	1	どちらか選 択
草枯らしMIC	除草	グリホサートイソプロピルアミン			
ワイドアタックSC	除草	ペノキススラム	1	1	どちらか選 択
ロイヤント乳剤	除草	フロルピラウキシフェンベンジル			
天空剤	除草	フェントラザミド	1	3	どちらか選 択
		ベンゾビシクロン			
		メタゾスルフロン			
カウンシルエナジー剤	除草	トリアファモン			
		フェンキノトリオン			
		フェントラザミド			
クリンチャーEW	除草	シハロホップブチル	1	1	
エミリアフロアブル	殺虫	フルピリミン	2	2	どちらか選 択
スタークル剤	殺虫	ジノテフラン			
バリダシン液剤5	殺菌	バリダマイシン	1	0	
慣行レベルに対する削減	43.75%	計	8	9	16

節減対象農薬3割減栽培米

JAあいち中央 あいちのかおり 移植
 節減農薬米3割減以上減栽培農産物
 JA名 JAあいち中央
 人数 4 名
 面積 2,871 a
 出荷量 118,570 kg

農薬名	用途	成分名	使用回数	合計成分回数
テクリードCフロアブル	殺菌	イプロナゾール	1	1
		銅		
スミチオン乳剤	殺虫	MEP	1	1
(上記代替 温湯消)				0
(上記代替 エコホープDJ)		トリコデルマトロピリデ		
タチガレン液剤	殺菌	ヒドロキシイソキサゾール	1	1
ナエファインフロアブル	殺菌	ピカルブトラゾクス	1	1
アドマイヤーCR箱粒	殺虫	イミダクロプリド		
リディアNT箱粒剤	殺虫	フルピリミン		
天空剤	除草	フェントラザミド	1	3
		ベンゾビシクロン		
		メタゾスルフロン		
カウンシルエナジー	除草	トリアファモン	1	3
		フェンキノトリオン		
		フェントラザミド		
バリダシン液剤5	殺菌	バリダマイシン	1	0
スタークル剤	殺虫	ジノテフラン	2	2
エミリアフロアブル	殺虫	フルピリミン		
慣行レベルに対する削減率	43.75%	計	9	9

節減対象農薬3割減栽培米

JAあいち中央 あいちのかおり 直播
 節減農薬米3割減以上減栽培農産物
 JA名 JAあいち中央
 人数 13 名
 面積 15,949 a
 出荷量 887,776 kg

農薬名	用途	成分名	使用回数	合計成分回数	慣行レベル 節減対象農 薬成分回数 (回)
キヒゲンR-2フロアブ	殺菌	チウラム	1	1	
ラウンドアップマックスロード	除草	グリホサートカリウム塩	1	1	どちらか選択
草枯らしMIC	除草	グリホサートイソプロピルアミン塩			
ワイドアタックSC	除草	ペノキススラム	1	1	どちらか選択
ロイヤント乳剤	除草	フロルピラウキシフェンベンジ			
天空剤	除草	フェントラザミド	1	3	どちらか選択
		ベンゾビシクロン			
		メタゾスルフロン			
カウンシルエナジー剤	除草	トリアファモン			
		フェンキノトリオン			
		フェントラザミド			
クリンチャーEW	除草	シハロホップブチル	1	1	
エミリアフロアブル	殺虫	フルピリミン	2	2	どちらか選択
スタークル剤	殺虫	ジノテフラン			
バリダシン液剤5	殺菌	バリダマイシン	1	0	
慣行レベルに対する削減率	43.75%	計	8	9	16

節減対象農薬3割減栽培米

JAあいち中央 コシヒカリ 移植 ドジョウ

節減農薬米3割減以上減栽培農産物

JA名 JAあいち中央

人数 5 名

面積 436 a

出荷量 20,926 kg

農薬名	用途	成分名	使用回数	合計成分回数	慣行レベル 節減対象農 薬成分回数 (回)
テクリードCフロアブル	殺菌	イブコナゾール 銅	1	1	
スミチオン乳剤	殺虫	MEP		1	
(上記代替 温湯消 (上記代替 エコホー ブDJ)		トリコデルマアトロピリデ	1	0	
タチガレン液剤	殺菌	ヒドロキシイソキサゾール	1	1	どちらか選 択
ナエファインフロアブ	殺菌	ピカルブトラゾクス			
アドマイヤーCR箱粒	殺虫	イミダクロプリド	1	1	どちらか選 択
リディアNT箱粒剤	殺虫	フルピリミン			
天空剤	除草	フェントラザミド ベンゾビシクロン メタゾスルフロン	1	3	どちらか選 択
カウンシルエナジー	除草	トリアファモン フェンキノトリオン フェントラザミド			
バリダシン液剤5	殺菌	バリダマイシン	1	0	
スタークル剤	殺虫	ジノテフラン	2	2	どちらか選 択
エミリアフロアブル	殺虫	フルピリミン			
慣行レベルに対する 削減率	43.75%	計	8	9	16

節減対象農薬3割減栽培米

JAあいち中央 コシヒカリ 移植 リサイクル堆肥

節減農薬米3割減以上減栽培農産物

JA名 JAあいち中央

人数 103 名

面積 1,304.2 a

出荷量 63,753.3 kg

農薬名	用途	成分名	使用回数	合計成分回数	慣行レベル 節減対象農 薬成分回数 (回)
テクリードCフロアブル	殺菌	イブコナゾール 銅	1	1	
スミチオン乳剤	殺虫	MEP	1	1	
(上記代替 温湯消 (上記代替 エコホー ブDJ)		トリコデルマトロピリデ		0	
タチガレン液剤	殺菌	ヒドロキシイソキサゾール			
ナエファインフロアブ	殺菌	ピカルブトラゾクス	1	1	どちらか選 択
アドマイヤーCR箱粒	殺虫	イミダクロプリド	1	1	どちらか選 択
リディアNT箱粒剤	殺虫	フルピリミン			
天空剤	除草	フェントラザミド	1	3	どちらか選 択
		ベンゾビシクロン			
		メタゾスルフロン			
カウンシルエナジー	除草	トリアファモン			
		フェンキノトリオン			
		フェントラザミド			
バリダシン液剤5	殺菌	バリダマイシン	1	0	
スタークル剤	殺虫	ジノテフラン	2	2	どちらか選 択
エミリアフロアブル	殺虫	フルピリミン			
慣行レベルに対する 削減率	43.75%	計	8	9	16

節減対象農薬3割減栽培米

JAあいち豊田 コシヒカリ 移植(若竹・逢妻・中甲地区)

節減農薬米3割減以上減栽培農産物

JA名 JAあいち豊田

人数 4 法人

面積 13,179 a

出荷量 604,470 kg

若竹地区

農薬名	用途	成分名	使用回数	合計成分回数	慣行レベル節減対象農薬成分回数(回)
テクリードCフロアブル	殺菌	イブコナゾール 銅	1	1	
アッパレZジャンボ	除草	ピラクロニ プロピリスルフロ プロモブチド	1	3	
タチガレン液剤	殺菌	ヒドロキシイソキサゾール	1	1	
フェルテラ箱粒剤	殺虫	クロラントラニリプロール	1	1	どちらか選択
ヨーバル箱粒剤	殺虫	テトラニリプロール			
エンペラー(ジャンボ・1キロ粒剤・フロアブル)	除草	ピラクロニル ピリミノバックメチル フェンキノトリオン	1	3	
バサグラン(粒剤・液剤)	除草	ベンタゾン	1	1	選択
クリンチャーEW	除草	シハロホップブチル			
ロイヤント乳剤	除草	フロルピラウキシフェンベンジ			
エクシードフロアブル	殺虫	スルホキサフロル	1	1	
慣行レベルに対する削減率	31.25%	計	7	11	16

逢妻地区

農薬名	用途	成分名	使用回数	合計成分回数	慣行レベル節減対象農薬成分回数(回)
テクリードCフロアブル	殺菌	イブコナゾール 銅	1	1	
タチガレン液剤	殺菌	ヒドロキシイソキサゾール	1	1	
フェルテラ箱粒剤	殺虫	クロラントラニリプロール	1	1	どちらか選択
ヨーバル箱粒剤	殺虫	テトラニリプロール			
エンペラー(ジャンボ・1キロ粒剤・フロアブル)	除草	ピラクロニル ピリミノバックメチル フェンキノトリオン	1	3	
バサグラン(粒剤・液剤)	除草	ベンタゾン	1	1	選択
クリンチャーEW	除草	シハロホップブチル			
ロイヤント乳剤	除草	フロルピラウキシフェンベンジ			
エクシードフロアブル	殺虫	スルホキサフロル	1	1	
スタークル粒剤10	殺虫	ジノテフラン	1	1	
慣行レベルに対する削減率	43.75%	計	7	9	16

中甲地区

農薬名	用途	成分名	使用回数	合計成分回数	慣行レベル節減対象農薬成分回数(回)
温湯消毒	殺菌		1	0	
タチガレン液剤	殺菌	ヒドロキシイソキサゾール	1	1	
フェルテラ箱粒剤	殺虫	クロラントラニリプロール	1	1	どちらか選択
ヨーバル箱粒剤	殺虫	テトラニリプロール			
エンペラー(ジャンボ・1キロ粒剤・フロアブル)	除草	ピラクロニル ピリミノバックメチル フェンキノトリオン	1	3	
バサグラン(粒剤・液剤)	除草	ベンタゾン	1	1	選択
クリンチャーEW	除草	シハロホップブチル			
ロイヤント乳剤	除草	フロルピラウキシフェンベンジ			
エクシードフロアブル	殺虫	スルホキサフロル	1	1	
キラップフロアブル	殺菌	エチプロール	1	1	
慣行レベルに対する削減率	50%	計	7	8	16

節減対象農薬3割減栽培米

JAあいち豊田 大地の風 移植(逢妻・榊塚地区)

節減農薬米3割減以上減栽培農産物

JA名 JAあいち豊田

人数 2 法人

面積 1,018 a

出荷量 48,881 kg

逢妻地区

農薬名	用途	成分名	使用回数	合計成分回数
テクリードCフロアブル	殺菌	イプロナゾール 銅	1	1
タチガレン液剤	殺菌	ヒドロキシイソキサゾール	1	1
フェルテラ箱粒剤	殺虫	クロラントラニリプロール	1	1
ヨーバル箱粒剤	殺虫	テトラニリプロール		
エンペラー(ジャンボ・1キロ粒剤・フロアブル)	除草	ピラクロニル ピリミノバックメチル フェンキノトリオン	1	3
バサグラン(粒剤・液剤)	除草	ベンタゾン	1	1
クリンチャーEW	除草	シハロホップブチル		
ロイヤント乳剤	除草	フロルピラウキシフェンベンジ		
エクシードフロアブル	殺虫	スルホキサフロル	1	1
スタークル粒剤10	殺虫	ジノテフラン	1	1
慣行レベルに対する削減率	43.75%	計	7	9

榊塚地区

農薬名	用途	成分名	使用回数	合計成分回数
テクリードCフロアブル	殺菌	イプロナゾール 銅	1	1
タチガレン液剤	殺菌	ヒドロキシイソキサゾール	1	1
フェルテラ箱粒剤	殺虫	クロラントラニリプロール	1	1
ヨーバル箱粒剤	殺虫	テトラニリプロール		
エンペラー(ジャンボ・1キロ粒剤・フロアブル)	除草	ピラクロニル ピリミノバックメチル フェンキノトリオン	1	3
バサグラン(粒剤・液剤)	除草	ベンタゾン	1	1
クリンチャーEW	除草	シハロホップブチル		
ロイヤント乳剤	除草	フロルピラウキシフェンベンジ		
エクシードフロアブル	殺虫	スルホキサフロル	1	1
慣行レベルに対する削減率	50%	計	6	8

節減対象農薬3割減栽培米

JAあいち豊田 コシヒカリ 直播(中甲・若竹・逢妻地区)

節減農薬米3割減以上減栽培農産物
JA名 JAあいち豊田
人数 3 法人
面積 5,761 a
出荷量 276,514 kg

中甲地区

農薬名	用途	成分名	使用回数	合計成分回数	慣行レベル 節減対象農 薬成分回数 (回)
チウラム80	殺菌	チウラム	1	1	
ラウンドアップマックスロード	除草	グリホサートカリウム塩	1	1	
クリンチャーバスME液剤	除草	シハロホップブチル ベンタゾン	1	2	
エンペラー (1キロ粒剤・ジャンボ・フロアブル)	除草	ピラクロニル ピリミノバックメチル フェンキノトリオン	1	3	
エクシードフロアブル	殺虫	スルホキサフロル	1	1	
慣行レベルに対する削減率	50%	計	5	8	16

若竹地区

農薬名	用途	成分名	使用回数	合計成分回数	慣行レベル 節減対象農 薬成分回数 (回)
チウラム80	殺菌	チウラム	1	1	
ラウンドアップマックスロード	除草	グリホサートカリウム塩	1	1	
クリンチャーバスME液剤	除草	シハロホップブチル ベンタゾン	1	2	
エンペラー (1キロ粒剤・ジャンボ・フロアブル)	除草	ピラクロニル ピリミノバックメチル フェンキノトリオン	1	3	
エクシードフロアブル	殺虫	スルホキサフロル	1	1	
慣行レベルに対する削減率	50%	計	5	8	16

逢妻地区

農薬名	用途	成分名	使用回数	合計成分回数	慣行レベル 節減対象農 薬成分回数 (回)
チウラム80	殺菌	チウラム	1	1	
ラウンドアップマックスロード	除草	グリホサートカリウム塩	1	1	
クリンチャーバスME液剤	除草	シハロホップブチル ベンタゾン	1	2	
エンペラー (1キロ粒剤・ジャンボ・フロアブル)	除草	ピラクロニル ピリミノバックメチル フェンキノトリオン	1	3	
エクシードフロアブル	殺虫	スルホキサフロル	1	1	
スタークル粒剤10	殺虫	ジノテフラン	1	1	
慣行レベルに対する削減率	43.75%	計	6	9	16